

14.11 ESEMPIO REGISTRAZIONE DATI DI VERIFICA SU LIBRETTO METROLOGICO

UTENTE:

Ragione Sociale, via, n°, Città: ROSSI & BIANCHI VIA ITALIA, 10 39100 BOLZANO (BZ)	
Attività: Alimentari	P.Iva: 02507568901
Ubicazione dello strumento, via, n°, Città: Via dei Fiori, 15 39100 BOLZANO (BZ)	
Codice identificativo del punto di prelievo (POD) o riconsegna ove previsto:	

IDENTIFICAZIONE DELLO STRUMENTO:

Fabbricante: AVERY BERKEL	Classe di precisione: III	
Tipo/modello: FX131-NG	Matricola: 171200458	Anno di fabbricazione: 2017
Portata massima: 15 kg	Portata Minima: 100 g	Intervallo di misura (e): 5 g
Certificato di Esame UE del Tipo n°:	NWML - UK 2856	

ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA'

Organismo Notificato e N°	LABCERT 2166	Modulo/i di accertamento della conformità:	B+F
Data: (Marchiatura CEE o della marcatura CE/UE e M) (Oppure Marchiatura Naz.)	03/08/2017	Data di messa in servizio:	21/08/2017
Riferimenti dei sigilli:	LABCERT 2166	Sigillo elettronico: (n° del registro del contatore)	==

LIBRETTO ORIGINALE: SI NO

STRUMENTO TEMPORANEO: SI NO

INTERVENTI:	a) Verifica Periodica <input checked="" type="checkbox"/>	b) Riparazione (non contestuale a verifica periodica) <input type="checkbox"/>	c) Riparazione e verifica periodica <input type="checkbox"/>
--------------------	---	--	--

**b) RIPARAZIONE
(NON CONTESTUALE A VERIFICA PERIODICA)**

Ragione Sociale Fabbricante Metrico / Riparatore:	
Indirizzo:	
Partita IVA:	
Descrizione dei sigilli la chiusura provvisoria:	
<p>DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI STRUMENTI RIPARATI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono conformi alla documentazione tecnica depositata • Non consentono alterazioni dei dati afferenti la transazione commerciale, a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi. • Non consentono la programmazione di parametri afferenti le caratteristiche metrologiche, a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi. 	
Descrizione dell'intervento: (fare riferimento a componenti e numeri di serie dei componenti se sostituiti)	
Sigilli metrici asportati n. <input type="text"/>	Ultimo numero del sigillo elettronico: <input type="text"/>
Funzione dei sigilli metrici rimossi con quelli provvisori:	
<input type="checkbox"/> Taratura rilevamento peso parte meccanica	<input type="checkbox"/> Chiusura componenti meccanici
<input type="checkbox"/> Taratura rilevamento peso parte elettronica	<input type="checkbox"/> Chiusura componenti elettronici
<input type="checkbox"/> Altro (da specificare) Vedi descrizione sigilli rimossi in basso.	
Descrizione dei sigilli metrici rimossi:	
<p>Gli strumenti non hanno subito modificazioni e mantengono i requisiti originari dichiarati dal fabbricante per l'ammissione alla conformità metrologica</p>	
Data : <input type="text"/>	Nome operatore: <input type="text"/>
Timbro e firma dell'Utente	Timbro e firma del fabbricante/riparatore

a) VERIFICA PERIODICA

Data:

30/08/2017

Organismo: Ragione sociale e indirizzo

**LABCERT snc di G. Blandino & C.
Via Comina, 3 – 33080 SAN QUIRINO (PN)**

Numero identificativo:

PN-01

Nome Operatore:

xxxxxxxxxx

RESPINTO

Codice Rifiuto:

ACCETTATO

Codice Rifiuto:
R 00

Specificare:

Riferimenti dei sigilli elettronici e/o materiali:

LABCERT 2166

Firma e timbro dell'Utente

Firma esecutore della verifica:

 Organismo

C.C.I.A.A.

c) RIPARAZIONE E VERIFICA PERIODICA:

Data:

Organismo : Ragione sociale e indirizzo

N° sigilli asportati:

Descrizione sigilli asportati:

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

RESPINTO

Codice
Rifiuto:

ACCETTATO

Operatore:

Riferimenti dei sigilli elettronici e/o materiali:

Ultimo numero del sigillo elettronico:

Timbro e firma dell'Utente:

Timbro e firma incaricato dell'Organismo: